



## Самоходный штабелер Noblelift PS1550



Производитель: [Noblelift](#)

668 943 руб.

Количество:

### Характеристики

Производитель	Китай
Вид штабелёра	Самоходный
Грузоподъёмность	1500 кг
Высота подъёма	4915 мм
Радиус разворота	1800 мм

Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с	106/170
Мощность электродвигателя передвижения, кВт	1
Мощность электродвигателя подъема, кВт	3
Скорость передвижения с номинальным грузом/без груза, км/час	5,0/5,5
Высота поверхности вил от пола, мм	85
Размеры изделия, мм	2170x1040x2220
Размеры вил, мм	1150x575x180

### Описание

Самоходный штабелер Noblelift PS1550 - универсальная малогабаритная складская техника

для транспортировки паллетированных грузов массой до полутора тонн и обслуживания 5...6 ярусных стеллажных систем. Применяются на складах торговых и промышленных предприятий со средним грузооборотом.

Универсальный малогабаритный самоходный штабелер, предназначенный для непрерывной работы со средним грузооборотом. Техническая особенность модели PS1550 – возможность поднятия грузов массой в 1.5 тонны на высоту до 5-ти метров. Этого достаточно для обслуживания многоярусных стеллажных системах хранения различных видов продукции.

Система управления данного штабелера основана на контроллерах Curtis, в которых задействована современная технология «CAN-Bus». За счет этого обеспечивается плавность хода, отсутствие рывков, вибраций, значительно повышается надежность.

Из других технических и эксплуатационных особенностей Noblelift PS1550 нужно отметить наличие мощного АКБ с дополнительной защитой, хороший обзор и отличную маневренность, элементарное управление, встроенную зарядку для АКБ, а также возможность настройки вилок для подъема различных типов паллет.

## Универсальность

Наличие платформы оператора расширяет возможности самоходного штабелера Noblelift PS1550 при перевозке грузов на средние расстояния и их штабелирования в узких проходах с высотой подъема до 4,9 метров. Эргономичная ручка позволяет управлять любой рукой. Кнопка скорости crawl и блокировка подъема при нахождении оператора на платформе повышают безопасность работ.

## Преимущества самоходного штабелера

- регулируемые вилы работают с различными типоразмерами паллет
- высокая маневренность при хорошем обзоре
- АКБ защищена от глубокого разряда
- высокая ремонтнопригодность
- встроенное зарядное устройство

## Надёжность

Система управления самоходного штабелера Noblelift PS1550 базируется на коллекторе Curtis с использованием технологии CAN-Bus, что существенно повышает её надёжность. Применяются бесконтактные датчики ведущего производителя компании Pepperl+Fuchs. Трёхсекционная съёмная мачта изготовлена из высокопрочного немецкого проката.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)