

Комплектовщик заказов Jungheinrich EKS 110 Z 100 E



390 000 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Германия
Наработка	4992 моточасов
Общий вес, кг	1756
>>> Двигатель	
Тип двигателя	электрический
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	2,8 - тяговый, 3 - подъемный
>>> Топливная система	
Максимальная скорость, км/ч	9,8 / 10,1
>>> Размеры	
Дорожный просвет, мм	35
Длина платформы, мм	775
Колесная (гусеничная) база, мм	1300
Габаритные размеры, мм	2895x810x2230
Центр тяжести груза, мм	600
Мачта, мм	2660
>>> Электрооборудование	
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач	24 /620
>>> Тормозная система	
Стояночные тормоза	электродинамические / противоток
>>> Эксплуатационные характеристики	

Максимальная высота подъема, мм	2400
Высота подъема платформы, мм	80/1200
>> Колёса	
Шины	230x80 / 150x130
Колея передних/ задних колес, мм	/630
>> Ходовые характеристики	
Наружный габаритный радиус поворота, мм	1518
Вид управления	стоя
>> Навесное оборудование	
Вид рабочего органа	вилы
Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм	1200x160x60
>> Характеристики погрузчика	
Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с	160/200
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с	210/190

Перечень работ по восстановлению сборщиков (подборщиков, комплектовщиков) заказов (комиссионеров):

1. Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
2. Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода, при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника). Масло в редукторе подлежит замене.
3. В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и изношенные детали.
4. Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы восстанавливаются.
5. Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
6. Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали окрашиваются.
7. В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.
8. Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
9. Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ АЗ по проверке изоляции. Устраняются незначительные неисправности.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru